

Date : 16.5.2024

रिपोर्ट/Report

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में मुख्य भवन के अग्नि निकास द्वारों की मरम्मत।

NAME OF WORK : REPAIRS TO FIRE EXIT DOORS TO MAIN BUILDING AT IISER PUNE.

NIT NO : 37/IISER/PUNE/2023-24

CPP Tender ID : 2023_IISRP_766863_7

Budget Code : 1611

विषय / Subject : निविदा पुनः आमंत्रण / Recall of tender


चूंकि न्यूनतम बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए निविदा वापस ले ली गई है। पहले कॉल में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नई बोलियों के साथ ईएमडी और निविदा शुल्क के भुगतान की पूर्व रसीदें जमा करनी होंगी।

Since minimum bids are not received hence tender is recalled. Bidder those participated in earlier call shall submit prior receipts of payment of EMD and tender fees along with fresh bids on e-procurement portal.

निविदा की संशोधित तिथियां इस प्रकार हैं/Revised dates of tender as follows

अनु क्रमांक	विवरण	दिनांक	समय घंटे में
1	ऑनलाइन प्रकाशन की तिथि / Date of Online Publication	16 5 2024	15 00
2	बोली जमा करने की तिथि / Bid Submission Start Date	17 5 2024	15 00
3	बोली जमा करने की अंतिम तिथि Bid Submission Close Date	27 5 2024	15 00
4	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय Closing date & time for Submission of EMD	27 5 2024	15 00
5	बोलियों का उद्घाटन Opening of Bids	28 5 2024	15 00

शुद्धिपत्र-1 संलग्न है। Corrigendum-2 is attached.


अधीक्षण अभियंता
Superintending Engineer

Date : 16.5.2024



शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

कार्य का नाम: आईआईएसईआर पुणे में मुख्य भवन के अग्नि निकास द्वारों की मरम्मत।

NAME OF WORK : REPAIRS TO FIRE EXIT DOORS TO MAIN BUILDING AT IISER PUNE.

विषय : मात्रा के बिल की तकनीकी विशेषताओं का पुनरीक्षण /

SUBJECT : REVISION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS OF BOQ

एनआईटी नंबर /NIT NUMBER : NIT No. : 37/IISER/PUNE/2023-24

एनआईटी खंड और बीओक्यू आइटम के अनुमोदित मेक में संशोधन संलग्न है, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इसे नोट करें और तदनुसार बोली लगाएं।

Revision in the approved makes of the NIT clauses and BOQ item are as appended , bidders are requested to take note of it and quote accordingly.

शुद्धिपत्र CORRIGENDUM		
मद संख्या Item No	एनआईक्यू के अनुसार / As per BOQ	संशोधित / Revised
Item No-1	<p>Providing and fixing Two hour fire rated door single leaf of size 1200 x 2400 with frame Panic bar with the following hardware's and fittings- 'vision panel of size 200x300 mm - 1no</p> <p>List of hardware's</p> <ol style="list-style-type: none">Ball bearing butt hinges (fire rated) SS - 304 of 100 x 89 x 3mm as Per EN 1935 with CE mark - 8 nosDoor closure EN 5 - 7 (Dorma TS 68) 1 No (mounting feature & speed) speed control / overload protection / regular, parallel & over mounting features to be made available. Neutral salt spray test. (Dorma SH 812/Lockwood HO 2) Lock shall be of dead lock type with Euro profile cylinder and to be tested for 500000 operation cycles ,cylinder and turn with ons as per EN 12209 with CE mark.- 1noFlush bolt L=300mm at the bottom and 600mm at the top - 2 nos (Each one) Dust proof floor Socket - 1no. <p>One complete door fittings , hinges and installation , GST etc</p>	<p>Providing and fixing Two hour fire rated door single leaf of size 1200 x 2400 with frame Panic bar with the following hardware's and fittings- 'vision panel of size 200x300 mm - 1no</p> <p>Door shall be epoxy/ painted</p> <p>List of hardware's</p> <ol style="list-style-type: none">Ball bearing butt hinges (fire rated) SS - 304 of 100 x 89 x 3mm as Per EN 1935 with CE mark - 4 nosDoor closure EN 5 - 7 (Dorma TS 68) 1 No (mounting feature & speed) speed control / overload protection / regular, parallel & over mounting features to be made available. Neutral salt spray testLock shall be of dead lock type with Euro profile cylinder - 1no <p>One complete door fittings , hinges and installation , GST etc complete.</p> <p>Door shall be Epoxy painted compliment to fire norms.</p>



<p>complete. Shop drawing shall be got approved from Engineer In-charge before starting actual production of door at factory. Actually installed fully functional door shall be including frame shall be measured for payment. Approved</p> <p>Door Fittings : Dorma/Hafele/Hettich , Approved Door Make</p> <p>Shakti Hormann / Navair/GMP/Matrix</p>	<p>Shop drawing shall be got approved from Engineer In-charge before starting actual production of door at factory. Actually installed fully functional door shall be including frame shall be measured for payment.</p> <p>Approved make for Door Fittings : Dorma/Hafele/Hettich/Geze/Godrej</p> <p>Approved make for Door Shakti Hormann/ Navair/GMP/ Matrix/ Vision/ Dyna</p>
--	--

बोलीदाता को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर इस शुद्धिपत्र के संदर्भ में बोली जमा करनी होगी। बीओक्यू आइटम की मात्रा और इकाई में कोई बदलाव नहीं है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और तदनुसार बोली लगाएं। Bidder to submit the bid with reference to this corrigendum on E-procurement portal. No change in the quantity and unit of the BOQ item .Bidder are requested take note of it and quote accordingly.

जारी करने की तिथि: 16.5.2024

Date of Issue : 16.5.2024



अधीक्षण अभियंता
Superintending Engineer,
आईआईएसईआर पुणे

IISER Pune

