

शुद्धिपत्र CORRIGENDUM
कोटेशन का पुनः आमंत्रण RECALL OF QUOTATION

NAME OF WORK: Providing ductable type air condition unit at Chemistry 1st floor lab No. C217A instrument lab at IISER Pune.

विषय: कोटेशन का पुनः आमंत्रण

SUBJECT : RECALL OF QUOTATION

एनआईक्यू नंबर: 54(2)/आईआईएसईआर/पुणे/2025-26/49 दिनांक 01 07 2025

NIQ NUMBER: 54(2)/IISER/Pune/2025-26/49 dated 01 07 2025

इसके साथ संलग्न उपर्युक्त कोटेशन को संलग्न करने की संशोधित तिथि के साथ वापस लिया जाता है। बोलीदाता इसे नोट करेगा और तदनुसार बोली लगाएगा।

Above mentioned quotation enclosed herewith is recalled with revised date of submission as appended. Bidder shall take note of it and quote accordingly.

Call आमंत्रण	Date of submission प्रस्तुत करने की तारीख	
	Existing / मौजूदा	Revised / संशोधित
First Call / पहला बुलावा	01 July 2025	NA
Second Call / दूसरा बुलावा	10 July 2025	16 July 2025, 15 00 HRS
Third Call / तीसरा कॉल	30 July 2025	05 Aug 2025, 15 00 HRS
Fourth Call / चौथा आह्वान	08 Aug 2025	12 Aug 2025, 15 00 HRS
Fifth Call / पांचवीं कॉल	09 Sep 2025	12 Sep 2025, 15 00 HRS
Sixth Call / छठी कॉल	17 Sep 2025	22 Sep 2025, 15 00 HRS
Seventh call / सातवीं कॉल	03 Oct 2025	08 Oct 2025, 15 00 HRS
Eighth Call/ आठवीं कॉल/	10 Oct 2025	17 Oct 2025, 15 00 HRS

बोलीदाता को एनआईक्यू दस्तावेज़ के अनुसार हस्तलिखित कोटेशन भरना होगा और आईआईएसईआर पुणे को ऊपर निर्दिष्ट अनुसार नियत तारीख और समय में जमा करना होगा।

Bidder to fill handwritten quotation as per NIQ document and submit to IISER Pune in due date and time as specified above.

एनआईक्यू दस्तावेज़ के 'नियम और शर्तों और अनुबंध-ए बीओक्यू' में कोई बदलाव नहीं।

No change in 'Terms and conditions and Annex-A BOQ' of NIQ document.

बोलीदाता से अनुरोध है कि इसे नोट करें और तदनुसार बोली लगाएं। ऊपर निर्दिष्ट कोटेशन जमा करने की तिथि को 15.30 बजे बोलियां खोली जाएंगी।

Bidder are requested take note of it and quote accordingly. Bids will be opened on 15.30 Hrs on the date of submission of quotation specified above.

जारी करने की तिथि: 10 10 2025

Date of Issue: 10 10 2025

70
अधीक्षण अभियंता
Superintending Engineer,
आईआईएसईआर पुणे
IISER Pune