

शुद्धिपत्र  
**CORRIGENDUM**  
कोटेशन का पुनः आमंत्रण  
**RECALL OF QUOTATION**

**NAME OF WORK :** Shifting and re installation of fume hoods in the chemistry lab 1<sup>st</sup> floor lab  
No. C217A research lab at IISER Pune.

विषय : कोटेशन का पुनः आमंत्रण

**SUBJECT :** RECALL OF QUOTATION

एनआईक्यू नंबर: 54(2)/आईआईएसईआर/पुणे/2025-26/50 दिनांक 02 07 2025

**NIQ NUMBER :** 54(2)/IISER/Pune/2025-26/50 dated 02 07 2025

इसके साथ संलग्न उपर्युक्त कोटेशन को संलग्न करने की संशोधित तिथि के साथ वापस लिया जाता है। बोलीदाता इसे नोट करेगा और तदनुसार बोली लगाएगा।

Above mentioned quotation enclosed herewith is recalled with revised date of submission as appended. Bidder shall take note of it and quote accordingly.

| Call<br>आमंत्रण            | Date of submission<br>प्रस्तुत करने की तारीख |                         |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                            | Existing / मौजूदा                            | Revised / संशोधित       |
| First Call / पहला बुलावा   | 02 July 2025                                 | NA                      |
| Second Call / दूसरा बुलावा | 10 July 2025                                 | 16 July 2025, 15 00 HRS |

बोलीदाता को एनआईक्यू दस्तावेज़ के अनुसार हस्तलिखित कोटेशन भरना होगा और आईआईएसईआर पुणे को ऊपर निर्दिष्ट

अनुसार नियत तारीख और समय में जमा करना होगा।

Bidder to fill handwritten quotation as per NIQ document and submit to IISER Pune in due date and time as specified above.

एनआईक्यू दस्तावेज़ के 'नियम और शर्तों और अनुबंध-ए बीओक्यू' में कोई बदलाव नहीं।


No change in 'Terms and conditions and Annex-A BOQ' of NIQ document.

बोलीदाता से अनुरोध है कि इसे नोट करें और तदनुसार बोली लगाएं। ऊपर निर्दिष्ट कोटेशन जमा करने की तिथि को 15.30 बजे बोलियां खोली जाएंगी।

Bidder are requested take note of it and quote accordingly. Bids will be opened on 15.30 Hrs on the date of submission of quotation specified above.

जारी करने की तिथि: 10 07 2025

Date of Issue : 10 07 2025

  
अधीक्षक अभियंता  
Superintending Engineer,  
आईआईएसईआर पुणे  
IISER Pune

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे  
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE

डॉ. होमी भाभा मार्ग, पुणे 411008, महाराष्ट्र, भारत | Dr. Homi Bhabha Road, Pune 411008, Maharashtra, India

T +91 20 2590 8001 W www.iiserpune.ac.in



No: 54(2) /IISER/Pune/2025-26/ 50

Dated 02/07/2025

कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना  
**NOTICE INVITING QUOTATION**

सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे और एमईएस में से किसी के साथ पंजीकृत अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से 08/07/2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक नीचे उल्लिखित कार्य के लिए निदेशक, आईआईएसईआर पुणे की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए उपयुक्त श्रेणी में या एचवीएसी कार्यों के लिए पात्र विशेष विशेषज्ञ एजेंसी। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोले जाएंगे।

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned on behalf of the Director, IISER Pune for the work mentioned below up to 3.00 PM on 08/07/2025 from approved and eligible contractors registered with anyone of CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, and MES in appropriate category for HVAC and Electrical Works or eligible specialized expert agency for ducting (GI or FRP) works or specialized agency dealing with fume hood works. The quotations will be opened at 3.30 PM on the same day.

कार्य का नाम: - आईआईएसईआर पुणे में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की पहली मंजिल पर स्थित प्रयोगशाला संख्या सी217ए अनुसंधान प्रयोगशाला में धुंआ हुडों का स्थानांतरण और पुनः स्थापना।

NAME OF WORK: - Shifting and re installation of fume hoods in the chemistry lab 1<sup>st</sup> floor lab No. C217A research lab at IISER Pune.

जारी करने के लिए - एजेंसी का नाम और पता -

Issue to – Name and address of the agency –

नियम और शर्तें:

**Terms and Conditions:**

- आवेदक अनुमोदित होना चाहिए और विद्युत / भवन निर्माण कार्यों या आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) संयंत्रों या आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) संयंत्रों के निर्माता के लिए विशेष विशेषज्ञ एजेंसी के लिए उपयुक्त श्रेणी में सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस में से किसी के साथ पंजीकृत योग्य ठेकेदार होना चाहिए। आवेदक को कोटेशन के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति के साथ ग्राहक विभाग से पिछले तीन वर्षों के भीतर पूर्ण किए गए कार्य के लिए अनुभव प्रमाण

Sign & Stamp of Agency



Handwritten signature

पत्र की सत्यापित या स्व-सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

The applicant should be approved and eligible contractors registered with anyone of CPWD, Maharashtra State PWD, Railways, and MES in appropriate category for HVAC and Electrical Works or eligible specialized expert agency for ducting (GI or FRP) works or specialized agency dealing with fume hood works. Applicant should submit attested or self-attested copies of the experience certificate for the work completed within last three years from client department with copy of completion certificate to along with the quotation. Bidders not meeting the minimum eligibility criteria shall be summarily rejected.

2. कार्य पूरा करने की समयावधि आईआईएसईआर पुणे द्वारा कार्य आदेश देने की तिथि से 1 माह होगी। कोटेशन खोलने के बाद बैक-आउट का कार्य ऐसी एजेंसियों को आईआईएसईआर पुणे के भविष्य के कोटेशन में भाग लेने से वंचित कर देगा। बोलीदाता, [maintenance@iiserpune.ac.in](mailto:maintenance@iiserpune.ac.in) पर प्रश्न ई-मेल कर सकते हैं या उपरोक्त निर्दिष्ट कोटेशन जमा करने की तिथि से एक दिन पहले सभी कार्य दिवसों में हार्ड कॉपी में आईआईएसईआर पुणे कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

Time period for completion of work shall be 1 Month from the date of placing the work order by IISER Pune. The act of backing-out after opening of quotation will debar such agencies for participating in the future quotations of IISER PUNE. Bidder may e-mail queries on [maintenance@iiserpune.ac.in](mailto:maintenance@iiserpune.ac.in) or submit to IISER PUNE office in hard copy on all working days one day before submission date of quotation as specified above.

3. नोटिस आमंत्रण (एनआईक्यू) दस्तावेज आईआईएसईआर पुणे से 121, इंजीनियरिंग अनुभाग, मुख्य भवन, आईआईएसईआर पुणे परिसर, डॉ होमी भाभा रोड, पाषाण, पुणे - 411008 में सभी कार्य दिवसों से पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत करने की तारीख। आवेदक आईआईएसईआर पुणे की वेबसाइट <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi> से एनआईक्यू दस्तावेज प्राप्त करके कोटेशन जमा कर सकते हैं।

Notice Inviting Quotation (NIQ) document may be obtained from IISER PUNE at 121, Engineering Section, Main Building, IISER PUNE Campus, Dr.Homi Bhabha Road, Pashan, Pune - 411008 between 10 AM to 4 PM on all working days before date of submission. Applicant may submit quotation by obtaining NIQ document from IISER PUNE website at <http://www.iiserpune.ac.in/links/tender-notices-and-eoi>

Sign & Stamp of Agency



Handwritten signature/initials.

4. सभी एजेंसियों को 08/07/2025 को अपराह्न 3 बजे तक और उससे पहले सीलबंद लिफाफे में हार्ड कॉपी में अपना कोटेशन जमा करना होगा। ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी देरी, डाक देरी आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी को सभी मदों के लिए कोट करना चाहिए बीओक्यू। शब्दों में उद्धृत दरों को एल1 बोली लगाने वाले के निर्णय के लिए अंतिम माना जाएगा। बोली मूल बोली दस्तावेज (जैसा कि आईआईएसईआर, पुणे या वेबकॉपी द्वारा जारी किया गया है) में जमा किया जाना चाहिए, जिसमें काम का नाम लिखा हो। कोट की गई दरें कोटेशन खुलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होंगी। एनआईक्यू दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए स्थानों पर दरों को हाथ से लिखकर उद्धृत किया जाएगा।

All agencies need to submit their quotation in hard copy in sealed envelope on and before 3 PM on 08/07/2025. Quotation received after the date & time specified above shall not be accepted. Any delays, postal delay etc. will not be entertained. Agency should quote for all the items in the BOQ. Rates quoted in words shall be treated as Final for deciding L1 bidder. The bid shall be submitted in the original bid document (as issued by the IISER, Pune or Webcopy) super scribing the name of work. Quoted rates shall be valid for 60 days from the date of opening of quotations. Rates shall be quoted in hand writing at the spaces provided in NIQ document.

5. कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोली जाएगी। एजेंसी का प्रस्ताव व्यावसायिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए जिसमें एजेंसी द्वारा इस कोटेशन के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति शामिल है। आईआईएसईआर पुणे बिना कोई कारण बताए कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Quotations will be opened on the same day at 3.30 PM in the presence of agency or their authorized representatives, if any. The offer of the agency should be commercially clear including acceptance of all terms and conditions of this Quotation by the agency. IISER Pune reserves the right to accept or reject the quotation/s without assigning any reasons.

6. किसी भी शर्त के साथ जमा किए गए कोटेशन को सशर्त कोटेशन माना जाएगा और आईआईएसईआर पुणे द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Quotations submitted with any conditions shall be treated as conditional quotations and shall be summarily be rejected by IISER PUNE.

7. उद्धृत दरों में सभी सामग्रियों की लागत, श्रम लागत, चुंगी, शुल्क, नमूने की लागत और प्रयोगशालाओं में सामग्रियों के परीक्षण के लिए शुल्क, रॉयल्टी, जीएसटी आदि शामिल होने चाहिए। नहीं, बोलीदाता बोली खुलने के समय से लेकर कार्य आदेश जारी होने तक अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले पर आईआईएसईआर, पुणे से संपर्क नहीं करेगा।

Sign & Stamp of Agency



बोलीदाता द्वारा आईआईएसईआर के बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध पुरस्कार निर्णयों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास, उसकी बोली को अस्वीकार कर सकता है।

Quoted rates should be inclusive of cost of all the materials, labour cost, octroi ,duties, cost of sample and fees towards testing of materials in labs ,royalties, GST etc. No, Bidder shall contact the IISER, Pune on any matter relating to his bid from the time of the bid opening to the time of issue of work order. Any effort by the Bidder to influence the IISER's bid evaluation, bid comparison or contract award decisions, may result in the rejection of his bid.

8. सभी स्वीकृत निर्माण BOQ में निर्दिष्ट अनुसार और CPWD विनिर्देशों के अनुसार होंगे, एजेंसी को काम शुरू करने से पहले IISER PUNE की विभिन्न सामग्रियों के निर्माण पर तकनीकी डेटा प्रस्तुत करना चाहिए और पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। सफल एजेंसी को काम पूरा होने के मद्देनजर काम के लिए सभी उपकरण और उपकरण आदि की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एजेंसी को एक स्रोत से मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, एजेंसी को स्रोत से कार्य स्थान तक सुरक्षित रूप से बिजली पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।

All approved makes shall be as specified in BOQ and as per CPWD specifications, agency should put-up technical data and obtain prior approval on makes of various materials of IISER PUNE before taking-up work. The successful agency shall make his own arrangement for all Tools & tackles for work etc complete in view of completion of work. Electricity shall be provided free of cost to agency at one source, agency should make own arrangement to safely tap of power from source to work location.

9. आईआईएसईआर पुणे द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बीओक्यू दरों में जीएसटी, टीडीएस और अन्य लागू कर शामिल होने चाहिए। कार्य के बिलों से आयकर और श्रम उपकर काटा जाएगा।

No advance payment shall be made by IISER Pune. BOQ rates should be including GST, TDS and other applicable taxes . Income Tax and labour cess will be deducted from the bills of the work.

10. बीओक्यू, नवीनतम सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश, आईएस विनिर्देशों और आईआईएसईआर पुणे के निर्देश के अनुसार जब भी सीपीडब्ल्यूडी / आईएस विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, के अनुसार किए जाने वाले कार्य के लिए विशिष्टता।

Specification for the work to be carried out as per BOQ, latest CPWD specification, IS specifications & as per instruction of IISER PUNE whenever specification CPWD/ IS specification are not available.

11. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों और कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों आदि के साथ काम के निष्पादन के दौरान निर्धारित मानदंडों के

Sign & Stamp of Agency



अनुसार एल 1 एजेंसी द्वारा मापी गई सभी सुरक्षा का पालन किया जाएगा। निष्पादन एजेंसी सुरक्षा मानदंडों और संबद्ध मुआवजे आदि के सख्त पालन के लिए एकमात्र तकनीकी-व्यावसायिक रूप से जिम्मेदार होगी।

The contractor shall ensure that minimum wages should be paid to the labours and employees in accordance with labour laws. All the safety measured shall be followed by the L1 agency as per prescribed norms during execution of work with all the necessary safety tools etc. Executing Agency shall sole techno-commercially responsible for the strict adherence of safety norms and allied compensations etc.

12. एजेंसी को कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए आईआईएसईआर पुणे को माप और सारांश पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Agency should submit measurements and abstract sheets to IISER PUNE for the payments within 30 days from completion of work.

  
अधीक्षण अभियंता  
आईआईएसईआर पुणे  
Superintending Engineer  
IISER Pune

Sign & Stamp of Agency





Schedule of work

Name of work : - Shifting and re installation of fume hoods in the chemistry lab 1st floor lab No. C217A research lab at IISER Pune.

| Item No. | Description Of Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qty | Unit | Unit Rate | Amount |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|
| 1        | Shifting, lifting, positioning, servicing, testing and commissioning of the existing fumehood of size 1800 mm to 2100mm fume hoods from IISER Pune from one lab at chemistry second floor to chemistry first floor of main building (lead within the campus and within the same building). Quoted rate shall be including checking of fume hood damper, repairs to sash mechanism, repairs to chemical cabinet ducting including cost of piping, checking and repairs of concealed GDS, electrical, lighting, valves, cup sinks, connecting water and drain line to the nearest supply point. The rate shall be quoted per fume hood and shall include the cost of all sundry, labour and taxes as per terms and conditions of bid document. Unserviceable item will be paid under respective head. (Quoted rate shall be inclusive of all taxes, transportation, leads and lifts and nothing shall be paid extra on this account) | 2   | Nos. | 16000     | 32,000 |
| 2        | FUMEHOOD CONTROL VALVE: Providing, supply, installation, testing and commissioning of gas and utility control valves, located in the end panels, controlled by extension rods and colour coated plastic handles. Mode of measurement shall be in numbers as described below. (Quoted rate shall be inclusive of all taxes, transportation, leads and lifts and nothing shall be paid extra on this account)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |           |        |
| 2.1      | FH Front Control Valve for Compressed Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | Nos. | 8200      | 16,400 |
| 2.2      | FH Front Control Valve for Nitrogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | Nos. | 8200      | 16,400 |
| 2.3      | FH Front Control Valve for Vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | Nos. | 8200      | 16,400 |
| 2.4      | FH Front Control Valve for Raw water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | Nos. | 8200      | 16,400 |
| 3        | FUMEHOOD ENCLOSURES :CUP SINK: Providing, supply, installation, testing and commissioning of PP cup Sink 75mmX150mmX100mm including all accessories with PP bottle trap. (Quoted rate shall be inclusive of all taxes, transportation, leads and lifts and nothing shall be paid extra on this account)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | Nos. | 3250      | 6,500  |
| 4        | PP-FRP DUCTING & ACCESSORIES : Design, supply, installation, testing and commissioning of PP-FRP ducting with glass lined ( GL) finish, FRP lining shall be of fire resistant Bisphenol resin. Duct pricing is inclusive of all necessary flanges, bends, entry branches, lapers, inspection door, gaskets for flanges, bolt & nuts, washers, support angle, hanger threaded rods with anchor bolts for fixing. Rate is inclusive of enamel painting for exposed surfaces. Mode of measurement shall be in sqm, measured as circumference x running length, extra will not be paid for accessories such as flanges, entry doors, inspection doors, gaskets etc. (Quoted rate shall be inclusive of all taxes, transportation, leads and lifts and nothing shall be paid extra on this account)                                                                                                                                     |     |      |           |        |
| 4.1      | Ducting up to 500mm Dia - wall thickness shall be 3 mm for PP and 3mm for FRP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15  | sqm  | 3923      | 58,845 |
| 4.2      | Ducting above 500mm Dia - wall thickness shall be 4 mm for PP and 4mm for FRP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | sqm  | 4350      | 21,750 |
| 4.3      | Supply & fixing of PP/FRP 315mm dia. single leaf damper, manually operated for Fume hoods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | Nos. | 2519      | 5,038  |
| 4.4      | Supply & fixing of 325mm Dia flexible hose with 400mm Dia. Clips for Fume hood (Considered 0.5 mt as 1 No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | Nos. | 1500      | 3,000  |



710

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |                                                                                                                                                      |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5 | Supplying, Fixing, testing and commissioning of fire dampers in supply air duct/main branch and return air path as and where required of required sizes, the damper shall be spring return so as to close the damper in the event of fire. The spring return action shall be inbuilt mechanism and not externally mounted. Fire damper (Material of construction is SS 304) Diameter of damper - 12 inches (Quoted rate shall be inclusive of all taxes, transportation, leads and lifts and nothing shall be paid extra on this account) | 2 | Nos. | 12302                                                                                                                                                | 24,604   |
|   | Total Amount (Including GST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      | Rs.                                                                                                                                                  | 2,17,337 |
|   | यहाँ कुल राशि पर आंकड़े और शब्दों में प्रतिशत दर उद्धृत की जानी है<br>(जीएसटी सहित)<br>PERCENTAGE RATE TO BE QUOTED ON TOTAL AMOUNT<br>HERE IN FIGURE AND WORDS<br>(Including GST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | कुल शब्दों में रुपये दो लाख सत्रह हजार तीन सौ सैंतीस मात्र<br>Total in words Rupees Two Lakh Seventeen<br>Thousand Three Hundred & Thirty Seven Only |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | अंकों में /In Figures : .....                                                                                                                        | %        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | शब्दों में /In Words : .....                                                                                                                         | %        |
|   | दर्जा / STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      | ABOVE / BELOW (TICK APPLICABLE)(ON<br>TOTAL AMOUNT)                                                                                                  |          |
|   | शब्दों में उद्धृत राशि (जीएसटी सहित)<br>QUOTED AMOUNT IN WORDS ( Including GST )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | Rs.....                                                                                                                                              |          |



*[Signature]*  
Superintending Engineer  
IISER Pune